

Artenliste Vögel Standortübungsplatz Schmidtenhöhe bei Koblenz

Aufgestellt von Heinz Strunk 56130 Bad Ems

| Vogelart | Wissenschaftlicher Name |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Lappentaucher | |
| Haubentaucher | <i>Podiceps cristatus</i> |
| Zwergtaucher | <i>Tachybaptus ruficollis</i> |
| Kormorane - Phalacrocoracidae | |
| Kormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> |
| SCHREITVÖGEL - CICONIIFORMES | |
| Reiher - Ardeidae | |
| Graureiher | <i>Ardea cinerea</i> |
| Silberreiher | <i>Casmerodius albus</i> |
| Störche - Ciconiidae | |
| Schwarzstorch | <i>Ciconia nigra</i> |
| Weißstorch | <i>C. ciconia</i> |
| ENTENVÖGEL - ANSERIFORMES | |
| Entenvögel - Anatidae | |
| Saatgans | <i>Anser fabalis</i> |
| Bläßgans | <i>A. albifrons</i> |
| Graugans | <i>A. anser</i> |
| Weißwangengans | <i>Branta leucopsis</i> |
| Nilgans | <i>Alopochen aegyptiaca</i> |
| Brautente | <i>Aix sponsa</i> |
| Stockente | <i>Anas platyrhynchos</i> |
| Krickente | <i>A. crecca</i> |
| GREIFVÖGEL - ACCIPITRIFORMES | |
| Habichtartige - Accipitridae | |
| Wespenbussard | <i>Pernis apivorus</i> |
| Schwarzmilan | <i>Milvus migrans</i> |
| Rotmilan | <i>M. milvus</i> |
| Rohrweihe | <i>Circus aeruginosus</i> |
| Kornweihe | <i>C. cyaneus</i> |
| Wiesenweihe | <i>C. pygargus</i> |
| Habicht | <i>Accipiter gentilis</i> |
| Sperber | <i>A. nisus</i> |
| Mäusebussard | <i>Buteo buteo</i> |
| Raufußbussard | <i>B. lagopus</i> |
| Fischadler - Pandionidae | |
| Fischadler | <i>Pandion haliaetus</i> |
| FALKEN - FALCONIFORMES | |
| Falken - Falconidae | |
| Turmfalke | <i>Falco tinnunculus</i> |
| Rotfußfalke | <i>F. vespertinus</i> |
| Merlin | <i>F. columbarius</i> |

| | |
|--|----------------------------|
| Baumfalke | F. subbuteo |
| Wanderfalke | F. peregrinus |
| HÜHNERVÖGEL - GALLIFORMES | |
| Rauhfußhühner - Tetraonidae | |
| Haselhuhn | Bonasa bonasia |
| Glattfußhühner - Phasianidae | |
| Fasan | Phasianus colchicus |
| Wachtel | Coturnix coturnix |
| KRANICHVÖGEL - GRUIFORMES | |
| Rallen - Rallidae | |
| Bläßhuhn | Fulica atra |
| Kraniche - Gruidae | |
| Kranich | Grus grus |
| LAROLIMIKOLEN - CHARADRIIFORMES | |
| Regenpfeifer - Charadriidae | |
| Flußregenpfeifer | Charadrius dubius |
| Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria |
| Kiebitz | Vanellus vanellus |
| Schnepfen - Scolopacidae | |
| Bekassine | Gallinago gallinago |
| Zwergschnepfe | Lymnocyptes minimus |
| Waldschnepfe | Scolopax rusticola |
| Großer Brachvogel | Numenius arquata |
| Grünschenkel | Tringa nebularia |
| Waldwasserläufer | T. ochropus |
| Bruchwasserläufer | T. glareola |
| Möwen - Laridae | |
| Lachmöwe | Larus ridibundus |
| Sturmmöwe | L. canus |
| Silbermöwe | L. argentatus |
| TAUBEN – COLUMBIFORMES | |
| Tauben – Columbidae | |
| Felsen(Straßen)taube | Columba livia f. domestica |
| Hohltaube | C. oenas |
| Ringeltaube | C. palumbus |
| Türkentaube | Streptopelia decaocto |
| Turteltaube | S. turtur |
| KUCKUCKE – CUCULIFORMES | |
| Kuckucke – Cuculidae | |
| Kuckuck | Cuculus canorus |
| EULEN – STRIGIFORMES | |
| Schleiereulen – Tytonidae | |
| Schleiereule | Tyto alba |
| Eulen – Strigidae | |
| Uhu | Bubo bubo |
| Waldkauz | Strix aluco |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Waldohreule | Asio otus |
| Sumpfohreule | A. flammeus |
| SEGLER – APODIFORMES | |
| Segler – Apodidae | |
| Mauersegler | Apus apus |
| RACKENVÖGEL – CORACIIFORMES | |
| Eisvögel – Alcedinidae | |
| Eisvogel | Alcedo ttui |
| SPINTE - Meropidae | |
| Bienenfresser | Merops apiaster |
| SPECHTVÖGEL - PICIFORMES | |
| Spechte - Picidae | |
| Wendehals | Jynx torquilla |
| Grauspecht | Picus canus |
| Grünspecht | P. viridis |
| Schwarzspecht | Dryocopus martius |
| Buntspecht | Dendrocopos major |
| Mittelspecht | D. medius |
| Kleinspecht | D. minor |
| SPERLINGSVÖGEL - PASSERIFORMES | |
| Lerchen - Alaudidae | |
| Heidelerche | Lullula arborea |
| Feldlerche | Alauda arvensis |
| Schwalben - Hirundinidae | |
| Uferschwalbe | Riparia riparia |
| Rauchschwalbe | Hirundo rustica |
| Mehlschwalbe | Delichon urbica |
| Stelzen - Motacillidae | |
| Brachpieper | Anthus campestris |
| Baumpieper | A. trivialis |
| Wiesenpieper | A. pratensis |
| Rotkehlpieper | A. cervinus |
| Wiesenschafstelze | Motacilla flava |
| Thunbergschafstelze | M. thunbergi |
| Gebirgsstelze | M. cinerea |
| Bachstelze | M. alba |
| Trauerbachstelze | M. yarrellii |
| Seidenschwänze - Bombycillidae | |
| Seidenschwanz | Bombycilla garrulus |
| Wasseramseln - Cinclidae | |
| Wasseramsel | Cinclus cinclus |
| Zaunkönige - Troglodytidae | |
| Zaunkönig | Troglodytes troglodytes |
| Braunellen - Prunellidae | |
| Heckenbraunelle | Prunella modularis |
| Drosseln - Turdidae | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Rotkehlchen | Erithacus rubecula |
| Nachtigall | Luscinia megarhynchos |
| Hausrotschwanz | Phoenicurus ochruros |
| Gartenrotschwanz | P. phoenicurus |
| Braunkehlchen | Saxicola rubetra |
| Schwarzkehlchen | S. torquata |
| Steinschmätzer | Oenanthe oenanthe |
| Ringdrossel | Turdus torquatus |
| Amsel | T. merula |
| Wacholderdrossel | T. pilaris |
| Singdrossel | T. philomelos |
| Rotdrossel | T. iliacus |
| Misteldrossel | T. viscivorus |
| Zweigsänger - Sylviidae | |
| Feldschwirl | Locustella naevia |
| Sumpfrohrsänger | Acrocephalus palustris |
| Teichrohrsänger | A. scirpaceus |
| Orpheusspötter | Hippolais polyglotta |
| Klappergrasmücke | Sylvia curruca |
| Dorngrasmücke | S. communis |
| Gartengrasmücke | S. borin |
| Mönchsgrasmücke | S. atricapilla |
| Waldlaubsänger | Phylloscopus sibilatrix |
| Zilpzalp | P. collybita |
| Fitis | P. trochilus |
| Wintergoldhähnchen | Regulus regulus |
| Sommergoldhähnchen | R. ignicapillus |
| Schnäpper - Muscicapidae | |
| Grauschnäpper | Muscicapa striata |
| Trauerschnäpper | Ficedula hypoleuca |
| Schwanzmeisen - Aegithalidae | |
| Schwanzmeise | Aegithalos caudatus |
| Meisen - Paridae | |
| Sumpfmeise | Parus palustris |
| Weidenmeise | P. montanus |
| Haubenmeise | P. cristatus |
| Tannenmeise | P. ater |
| Blaumeise | P. caeruleus |
| Kohlmeise | P. major |
| Kleiber - Sittidae | |
| Kleiber | Sitta europaea |
| Baumläufer - Certhiidae | |
| Waldbaumläufer | Certhia familiaris |
| Gartenbaumläufer | C. brachydactyla |
| Pirole - Oriolidae | |
| Pirol | Oriolus oriolus |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Würger - Laniidae | |
| Neuntöter | Lanius collurio |
| Raubwürger | L. excubitor |
| Krähen - Corvidae | |
| Eichelhäher | Garrulus glandarius |
| Elster | Pica pica |
| Dohle | Corvus monedula |
| Saatkrähe | C. frugilegus |
| Aaskrähe | C. corone |
| Kolkrabe | C. corax |
| Stare - Sturnidae | |
| Star | Sturnus vulgaris |
| Sperlinge - Passeridae | |
| Hausperling | Passer domesticus |
| Feldsperling | P. montanus |
| Finken - Fringillidae | |
| Buchfink | Fringilla coelebs |
| Bergfink | F. montifringilla |
| Girlitz | Serinus serinus |
| Grünling | Carduelis chloris |
| Stieglitz | C. carduelis |
| Erlenzeisig | C. spinus |
| Bluthänfling | C. cannabina |
| Taigabirkenzeisig | C. flammea |
| Alpenbirkenzeisig | C. cabaret |
| Fichtenkreuzschnabel | Loxia curvirostra |
| Gimpel | Pyrrhula pyrrhula |
| Kernbeißer | Coccothraustes coccothraustes |
| Ammern - Emberizidae | |
| Goldammer | Emberiza citrinella |
| Rohrammer | E. schoeniclus |

Bisher festgestellte Arten: 152

Stand: September 2016